







29 декабря 2022г.

Оборудование	Изображение	Кол-во	Цена
<p>Печь ротационная PORLANMAZ PMDF 150 EL (3000 хлебов/8 часов, Электро, 53 кВт, 2000x2400x2500 мм, 1740 кг) + 4 тележки 18 уровней под противень 800x600 мм, нержавеющая сталь</p>		<p>4 0</p>	<p>2 104 000 руб. За комплект с 4 тележками из нерж. стали.</p>
<p>Печь ротационная МЕМАК ELECTRA-E (Печь с поворотной тележкой, с задним теплообменником для противней 50x70 см. Площадь пода 4.1 кв/м. Электро. Мощность - 37.5 кВт Платформа. Электромеханическая панель.) + 2 тележки 18 уровней под противень 500x700 мм, углеродистая сталь</p>		<p>5 1</p>	<p>1 250 000 руб. 1 052 000 руб. За комплект с 2 тележками из угл. стали</p>
<p>Печь ротационная Combine F (Вместимость: 6 уровней 400 x 600 мм. Выпекаемая площадь рабочей камеры ротационно-конвекционной печи: 1,44 кв/м Выпекаемая площадь рабочей камеры подовой печи: 0,5 кв/м Вместимость и размеры рабочей камеры расстоечной камеры: 12 уровней 400 x 600 мм. 380 В, 50-60 Гц, 3 фазы)</p>		<p>7 1</p>	<p>1 150 000 руб. 999 900 руб.</p>
<p>Рисоварка CFXB-100A-A (Вместимость 10 л, Габаритные размеры 405x405x288 мм. 1550 Вт Вес 5,5 кг. Для отгрузки: Вес 6кг, Объем 0,05 м3)</p>		<p>3 1</p>	<p>3 602 руб.</p>
<p>Блендер GEMLUX GL-PB-379 2 л, плавная регулировка скорости + 3 доп. режима, 2,00 кВт, 220/50/1, 210x200x440 мм, 5,5 кг</p>		<p>2 1</p>	<p>9 643 руб.</p>
<p>Блинница 2 поверхность VP-82 (860*460*240 мм, 5,5 кВт, 220 В вес 54 кг вес в уп: 60,2 кг)</p>		<p>4 1</p>	<p>29 400 руб.</p>

<p>Весы CAS-ER JR-6CB (Торговые, 6кг/1/2г)</p>		<p>7 2</p>	<p>11 684 руб./шт.</p>
<p>Весы торговые Штрих М Ш 15-2.5 СА (НВП 15кг, Дискретность 2/5г, Платформа 300x290мм, Масса 5,8кг, встроенный аккумулятор, со стойкой, поверка)</p>		<p>3 1</p>	<p>7 540 руб.</p>
<p>Весы M ER 333 ACD LED (Максимальный предел взвешивания: 150 кг Минимальный диапазон взвешивания: 1 кг Дискретность: 50 г Размер платформы (ШxГ): 355x405 мм)</p>		<p>1</p>	<p>8 500 руб.</p>
<p>Мармит электр. ЭМК-40Ш (Длина: 400мм; Ширина: 700мм; Высота: 870мм; Напряжение: 220В; Мощность: 750Вт)</p>		<p>1</p>	<p>37 000 руб.</p>
<p>Машина для просеивания муки МП-3П (140 кг/ч, 0,37 кВт, 620x820x1140 мм, диаметр ячейки сита - 2мм, емкость бункера - 20кг)</p>		<p>5 1</p>	<p>94 500 руб.</p>
<p>Машина для укупорки пластиковых стаканчиков (Источник тока 220V 50HZ Производительность 800~1000 шт/час Мощность 500W Габариты 450X300X600 мм Время укупорки 0~10 сек регулируется пользователем Вес 40 кг Температура укупорки 0~300 °C регулируется пользователем.)</p>		<p>1 0</p>	<p>9 900 руб.</p>

ПРОДАНО

<p>Миксер GRC B20 (Объем дежи 20 литров, 220В, 50 Гц, 1,1 кВт, 90-300 об/мин.)</p>		<p>6 0</p>	<p>79 000 руб.</p>
<p>Мясорубка GASTROMIX MG-22B (430x190x470 мм, 220В, 0.85 кВт, 250 кг/ч, в комплекте: решетка 6мм и 8мм + 2 ножа, горловина и лоток нерж сталь, корпус окраш. сталь, с реверсом. Диаметр загрузочного отверстия 5,5см.)</p>		<p>3 1</p>	<p>35 084 руб.</p>
<p>Мясорубка MM-12 (120 кг/час, 220 В, 0,6 кВт, 375*210*405 мм, 19 кг)</p>		<p>2 1</p>	<p>29 108 руб.</p>
<p>Мясорубка TM-32M (Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность до 200 кг/час, 220В, 1.55кВт, 26кг, настольное исполнение, функция «реверс», комплектация :нож подрезной, нож крестовой -2 шт, решетка 5 мм, решетка 9 мм)</p>		<p>4 1</p>	<p>45 775 руб.</p>
<p>ОВОЩЕРЕЗКА AIRHOT VC-300 (621x247x506мм, 220В, 0,55кВт, производительность 200кг/час, в комплекте 5 дисков; диски нарезные 2 и 4мм, диски терки 3, 4, 7мм, диск-сбрасыватель, скорость 270 об/мин, бункер и корпус из алюминия)</p>		<p>4 0</p>	<p>49 000 руб.</p>
<p>Пароконвектомат Radax TOLSTOY TL05M0L (• Механическая панель управления • Мощность/Частота/Напряжение: 10,5 кВт/50Гц/400V 3N~ • Конвекционное приготовление 30°C - 280°C • Технология X ECOSYSTEM 30°C - 260°C • Пар 35°C - 130°C • Технология X DRY 30°C - 280°C • Вес, кг (без упаковки/с упаковкой): 78/105)</p>		<p>8 1</p>	<p>123 321 руб.</p>

<p>Пароконвектомат UNOX XVC 504 Б/У (750x728x813 мм, 70 кг, количество уровней (устанавливаемых противней) - 7 шт. (загрузка широкой стороной GN1/1 (530x325мм)), 7,5 кВт, ~380/220 В Made in Italy) Аналогичная модель XEVC-0711-E1R 343 658 руб.</p>		<p>1 0</p>	<p>159 000 руб.</p>
<p>Печь хлебопекарная Восход ХПЭ-500 нерж. сталь (Габариты 1160x1050x1625мм, размер камеры 965x760x250мм, 380В, 19,2кВт, масса 370кг, ручное управление, регулировка температуры до 280С, наличие системы пароувлажнения, направляющие на 6 противней 700x460мм, нерж. сталь.)</p>		<p>7 1</p>	<p>125 206 руб.</p>
<p>Упаковщик вакуумный MSN300 Fimar (Длина запаивания: 320мм; Напряжение: 220В; Страна: Италия)</p>		<p>1</p>	<p>25 000 руб.</p>
<p>Установка микроклимата MCL 2000 (Кондиционерные модули обеспечивают выработку температуры и влажности соответствующих значений, требуемых для производства качественного хлеба. Этот блок оснащен специальной системой парообразования, а количество пара регулируется электронным способом. Это гарантирует устойчивости долговечность кондиционера. Воздух направляется в дрожжевую камеру, предварительно смешиваясь с теплом и влажностью, производимыми при помощи вентилятора, расположенного в верхней части устройства, который поглощает воздух из внешней среды. Панель управления отделена от устройства. Может устанавливаться в имеющиеся кабины. Вес модуля составляет 50 кг, диапазон влажности: 60% относительной влажности / 95% относительной влажности, диапазон нагрева: +20 С / +50 С. Производительность составляет: 10 м3/час. Электрическая мощность 6,5 кВт)</p>		<p>8 2</p>	<p>249 000 руб./шт.</p>
<p>Фритюрница GEMLUX GL-DF44M (2 котла ёмкостью 4 л, 2 фритюрные корзины с крышками. Съёмная панель управления. Материал котлов – нержавеющая сталь. Материал корпуса – нержавеющая сталь, 4 кВт)</p>		<p>2 1</p>	<p>6 500 руб.</p>

<p>Холодильный шкаф AFINOX Б/У (Холодильный среднетемпературный шкаф -2/+7°, стеклянная дверь. Made in Italy)</p>		<p>1 0</p>	<p>48 000 руб.</p>
<p>Электрокипятильник AG-35 (Напряжение – 220V, 50 Hz, мощность 2000 Вт, Объем – 24 л. 365x365x650)</p>		<p>3 1</p>	<p>5 645 руб.</p>
<p>ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК HURAKAN HKN-HVN10 Б/У (Материал корпуса: нержавеющая сталь • Тип подачи воды: заливной • Закрытый нагревательный элемент • Терморегулятор: 30-110°C • Индикатор нагрева • Шкала уровня воды (два показателя – min и max) 2 кВт, 220 В, 330x310x420 мм, 2.8 кг, 7.6 л, Производительность - 10л/31 мин)</p>		<p>2 1</p>	<p>5 910 руб.</p>
<p>ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК HURAKAN HKN-HVN30 (Материал корпуса: нержавеющая сталь • Тип подачи воды: заливной • Закрытый нагревательный элемент • Терморегулятор: 30-110°C • Индикатор нагрева • Шкала уровня воды (два показателя – min и max) 3 кВт, 220 В, 460x440x440 мм, 4.2 кг, 19 л, Производительность - 30л/50 мин)</p>		<p>1 0</p>	<p>9 800 руб.</p>
<p>Экономичный проточный Электрокипятильник Дебис КНЭ-20-01 (проточный, корпус и рабочая часть пластик, производительность 20л/ч, 220В, 2 кВт, 2,5кг)</p>		<p>3 1</p>	<p>8 900 руб.</p>

<p>Электрокипятильник Дебис КНЭ-25-01 нерж. (непрерывного действия, корпус и рабочая часть нерж. сталь, производительность 25л/ч, 220В, 2,5кВт, 6,5кг)</p>		<p>2 1</p>	<p>11 900 руб.</p>
<p>Аппарат AIRHOT для таргалеток ТМ-L (700 таргалеток/час, таймер, терморегулятор, формы в комплект не входят 220 В, 3,2 кВт, 440*520*430 мм, 32 кг + Форма для таргалетницы ТМ-13 13 круглых формочек, диам - 70 мм, выс - 19,5мм + Форма для таргалетницы ТМ-35 13 формочек в виде сурсака, диам - 50мм, выс - 21мм)</p>		<p>6 1</p>	<p>57 307 + (76 019 + 76 019) = 209 345 руб. 185 000 руб.</p>

- **ВОЗМОЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА ОТ СУММЫ КОНТРАКТА**
- **ОСТАТКИ МЕНЯЮТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА.**
- **ДАННЫЙ ОСТАТОК НА 29.12.2022г. ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ.**